

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

เรื่อง ประกาศราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้มีน้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด มีความประสงค์จะประการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้มีน้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการลงของงานซื้อ ในการประการราครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุก น้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้มีน้อย กว่า ๖,๐๐๐ ลิตร	จำนวน	๑	คัน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบฯ ของไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เนื่องจากข้อกล่าวหาของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งศาลเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นร้านนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนก่อนกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่มีวงเงินกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อ

เสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันนี้ข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเท่ากับเงินเดือน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันนี้ข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.nongped.go.th/index.html>

html หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๕-๘๗๘-๗๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด ผ่านทางอีเมล 6350112@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดจะซึ่งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.nongped.go.th/index.html> และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายศักดิ์ phonongpeerd)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด

สำเนาถูกต้อง



สาวนีย์ ยินงาม

(นางสาวนีย์ ยินงาม)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดย นางสาวนีย์ ยินงาม หัวหน้าส่วนการคลัง

ข้อบังคับของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรบรรจุสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรบรรจุสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ^กกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด มีรถบรรทุกดับเพลิงที่เหมาะสมต่อ^ก การปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชน เนื่องจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่มีรถที่จะใช้เป็นยานพาหนะในการ^ก ป้องกันจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น ใช้ในการป้องกันระดับอัคคีภัย ใช้ในการจัดส่งน้ำให้แก่ประชาชนในการ^ก อุบัติเหตุ บริโภค และใช้ในการจัดส่งน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้การปฏิบัติงานของงานป้องกันและ^ก บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้ในการดำเนินการอุบัติเหตุ บริโภคและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๒.๒ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการระดับอัคคีภัย หรือใน^ก การสนับสนุนป้องกันอัคคีภัย
- ๒.๓ เพื่อใช้บริการสาธารณูปโภค เช่น การจัดถัง พร้อมถัง หรือถังต่างๆ
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้านสาธารณูปโภคและงานอื่นๆ^ก ที่ได้รับมอบหมายหรือบริการประชาชน

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเวียน^ก หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามรายเบี้ยบของทางราชการ
๕. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีประวัติร่วมกันกับผู้ประส่งค่าจ้างเสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็น^ก ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม
๖. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ประเทศไทย เว้นแต่^ก รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละลิขิตรและความคุ้มกันเข่นกวนนี้
๗. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินลิขิตรผู้เสนอราคain สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ^ก ห้ามทำสัญญาตามที่ กกพ.กำหนด
๘. นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะที่ไม่เป็นผู้แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ^ก จ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสำระสำคัญ

๙. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SEMEs) กับสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

คุณลักษณะตามมาตรฐาน

- รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- จาน้ำได้น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- น้ำหนักของรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- เป็นราคาระรับรองปั๊มพร้อมอุปกรณ์

๔.๑ รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification)

๔.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเกียร์สามารถบรรจุน้ำอ่อนกางงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนหัวด้านหลังบรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้งสเปรย์บาร์สำหรับคนด้านไม้และรถพรมถนน มีห่ออุด-ห่อส่งน้ำ แห่นเป็นอีดน้ำเพื่อใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางน้ำกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมีจำนวนทั้งหมดที่ต้อง汘ดความสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

๒. ตัวถัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และระบบสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุงรักษาหรือการหลังการขายจากโรงงานเดียวกัน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของ ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ

๔.๑.๒ ตัวรถยนต์

๑. รถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ตัน ๖ ล้อ ล้อหน้าเดียว ล้อหลังคู่
๒. มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๓. น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๕ จังหวะ ระยะความร้อนด้วยน้ำ

๔. มีคุณสมบัติความมานะครรภานผู้ดีกับที่อุดหนากรรภ. เลขที่ นอก. ๒๓๗๕-๒๕๕๙
๖. ระบบเบรค ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต มีคอมไฟล์อยู่ด้านท่าทาง ๑ ตามกรรมการชนส่งทางบก ก่อนเดิน และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
๘. มีเครื่องเล่นวิทยุ, เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งกรองแสง
๙. ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยีห้อเดียวกัน
๑๐. มีคุณสมบัติการภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง

๔.๑.๓ ถังบรรจุน้ำ

๑. ถังบรรจุน้ำสำหรับดับเพลิงมีมาตรฐานอย่างที่มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. รูปทรง

ความมาตรฐานผู้ผลิต

๒. มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
๓. ด้านบนของถังบรรจุน้ำมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในบรรจุน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาเปิด-ปิด และถือได้พร้อมมีรากั้นกันตก
๔. มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับคนน้ำด้านใน ติดตั้งด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถ
๕. มีที่จ่ายน้ำ (สเปรย์บาร์) สำหรับพรมดูดน้ำด้วยตัวรถ
๖. มีแท่นเป็นอีดน้ำแบบหมุนได้รอบ สามารถอัดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร สำหรับป้ายบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชน
๗. ภายในถังบรรจุน้ำมีแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. กันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อกันการกระแทกของน้ำ
๘. มีท่อระบายน้ำลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว พร้อมฝาเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ท่อ
๙. ชุดควบคุมการทำงานติดตั้งอยู่ด้านท้ายหรือด้านข้างของตัวรถเพื่อควบคุมการดูด-การจ่ายน้ำ
๑๐. ทางสูบน้ำจากภายนอก พร้อมบอลาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
๑๑. ทางส่งน้ำออก พร้อมบอลาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว และข้อต่อห้องเหลืองชนิดสามริ้ว
๑๒. ทางส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ พร้อมบอลาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
๑๓. แท่นเป็นอีดน้ำสามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา และมีทางส่งน้ำขึ้นแท่นเป็นอีดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ½ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ทาง
๑๔. มีมาตรฐานดับน้ำหรือหลอดแซงจะระดับน้ำในถังบรรจุน้ำติดตั้งในบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจน

๑๔. มีตู้เก็บสายส่งน้ำ ข้อต่อ หัวน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมงานปิด-เปิด สร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๔.๑.๔ เครื่องสูบน้ำ

๑. เป็นเครื่องสูบน้ำที่ออกแบบสำหรับใช้โดยเฉพาะ ตัวเรือนทำด้วยเหล็กกล่องหรือ

ห้องเหลืองหรืออลูминีียม ๒. ชนิด ๒ ในทั้ง สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที และทนแรงดันสูงสุด

ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ บาร์

๓. มีกราฟแสดงประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ (PERFORMANCE) ประกอบการ

พิจารณา

๔. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ (ด้านการผลิต) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล อันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN, EN, CE, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันทดสอบบ้านนี้ โดยมีเอกสารหลักฐานมา แสดงในวันยื่นของ

๔.๑.๕ ปั๊มน้ำสำรอง

๑. เครื่องยนต์เบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๗ แรงม้า

๒. ขนาดท่อน้ำเข้าไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว

๓. สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตรต่อนาที

๔. มีระยะสูบลึกได้ไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๕. เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตาม มาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN, EN, CE, ECE, NFPA, UL, FM, IATF, JIS สถาบันทดสอบบ้านนี้ โดยมีเอกสาร หลักฐานมาแสดงในวันยื่นของ

๔.๑.๖ สายส่งน้ำดับเพลิง

๑. ชุดสายส่งน้ำสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีน้ำเงิน แบบโพลีเอสเทอร์ (ผ้าใบ) ทอด้วย เส้นใยสังเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมข้อต่อขันนิคอลูมินั่ม อัดคอมต์หรือห้องเหลือง มีแรงดันให้ทำงานไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว และสามารถทนแรงดันและระเบิด ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ปอนต์ต่อตารางนิ้ว โดยแบบผลการทดสอบจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ หรือจากสถาบันที่เชื่อถือได้ หรือได้รับมาตรฐานสินค้าภายในประเทศ เช่น กำหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ มาแสดงในวันยื่นของ

๔.๑.๗ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน แบบ LED ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า ๒๐x๓๐x๕๕ ซม. มีชุดหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๒ หรือ ๒๔ โวลท์ ปรับจังหวะกระพริบ ในขณะติดตั้งได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ จังหวะ ฝาครอบทำด้วยโพลีкарบอเนทหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและกันท่อพ่าน การทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก. ๕๗๗-๒๕๕๗ (IP๖๗) โดยแบบผลการทดสอบที่ระบุยี่ห้อและรุ่นอย่าง

ขั้นตอนพิจารณาและตัดสินใจที่มีข้อความสามารถในการทดสอบ หรือจากสถาบันที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยืนช่อง

๒. ติดตั้งสัญญาณไฟท้ายรถ เป็นแบบไฟเลี้ยว,ไฟเบรกและไฟகอย ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า ๑๐๙๖๐๗๓ ซม. มีจุดโคมไฟเป็นแบบ LED โดยรวมทั้งหมดจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หลอด สามารถรับกระแสไฟได้ทั้ง ๑๖ หรือ ๒๔โวลท์ ฝาครอบทำด้วยโพลีкарบอเนทหรือพลาสติก มีระดับกันน้ำและผุนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก. ๕๕๓-๒๕๕๓ (IP๖๗) โดยแบบทดสอบที่ระบุยึดหัวและรุนอย่างขั้นตอนพิจารณาและตัดสินใจที่มีข้อความสามารถในการทดสอบ หรือจากสถาบันที่เชื่อถือได้ มาแสดงในวันยืนช่อง

๓. เป็นสินค้าที่ผลิตภายใต้ประเทศหรือจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับ เช่น DIN,EN,CE,ECE,NFPA,UL,FM,IATF,JIS สถาบันใดสถาบันหนึ่ง โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยืนช่อง

๔. มีเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ใช้แรงพิษในโครงไฟฟ้าสามารถขยายเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง และมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์

๔.๑.๔ การพ่นสี

๑. การพ่นสีและข้อความ ตัวรถและตัวถังภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของห่วงโซ่ และข้อความตามที่กำหนด

๒. ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๓. ภายในตัวถัง ให้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง พ่นด้วยบอร์ชูดหรือเทียบท่ำพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริง

๔. โรงงานพ่นสีต้องเป็นโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตและถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่อนุญาตให้พ่นสี,พ่นสารเคมีกันสนิม และเคลือบผิวชิ้นงานได้

๔.๑.๕ แบบทดสอบแสง

๑. ด้านข้างและด้านท้ายของตัวรถติดแบบทดสอบแสง ตามกรรมการชนส่งทางบกกำหนด

๔.๑.๖ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๑. สายดูดน้ำสีดำน้ำดันหัวน้ำเข้า ทำจากยางพาราภายใต้เสริมด้วยคละวัต มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ฟุต หรือมื้อต่อ

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตะแกรงกรองผงขนาด ๓ นิ้ว

จำนวน ๑ ชุด

๓. ทะกร้ากรองผง

จำนวน ๑ ชุด

๔. หัวฉีดด้านขวาขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๓๐ นิ้ว

จำนวน ๑ ชุด

๕. บล็อกดัดล้อพร้อมด้านและเครื่องมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

จำนวน ๑ ชุด

๖. ยางอุ่นไฟพร้อมกล้อง

จำนวน ๑ ชุด

๗. แม่แรงไถเครื่องพิมพ์ด้าน

จำนวน ๑ ชุด

๘. หนังสือคู่มือการใช้รอกยนต์และการรับบริการ

จำนวน ๑ ชุด

๔.๑.๑๑ เสื่อโฆษณาและการรับประกัน

๑. ตอบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำเน昂กประสงค์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๒) ที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเป็นโรงงานถูกต้องตาม พrn.โรงงาน และเป็นโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหาร งานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และระบบสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุงรักษาหรือบริการหลัง การขายจากโรงงานเดียวกัน โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของ

๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อมรูปแบบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร แบบบรรทุกน้ำเน昂กประสงค์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกต้นฉบับของโรงงานผู้ผลิตหรือองค์กรที่ดำเนินการอยู่ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำขึ้นของยกยานต์บรรทุก,เครื่องสูบน้ำ,ปั๊มน้ำสำรอง,สายส่งน้ำดับเพลิง,สัญญาณไฟฉุกเฉินและสัญญาณไฟท้ายรถ ที่มีรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น และต้องมีชื่อบริษัทหรือเว็บไซต์เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่หรือตัวแทนจำหน่ายถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้เพื่อประกอบการพิจารณา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคาของชุดดังบรรจุน้ำ,เครื่องสูบน้ำ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา

๕. การกำหนดเงื่อนไขและมาตรฐานต่างๆ ในรายละเอียดคุณลักษณะให้ถือเป็นสารสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและเพื่อประโยชน์ของการเป็นสำคัญ

๖. ผู้เสนอราคาต้องยืนยันให้กรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสอบขั้นตอนการผลิต (หากหน่วยงานร้องขอ) โดยมีหนังสือยืนยันมาแสดงในวันยื่นของ

๗. ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

๘. ผู้เสนอราคาจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๔.๑.๑๒ เสื่อโฆษณาเพิ่มเติม ตามหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดซื้อและ การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (ภา) ๐๔๐๕.๒/วท๘ ลง ๓๓ มกราคม ๒๕๖๕

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาก่อสร้าง ของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาก่อสร้างของผู้เสนอราคายื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียงลำดับตามที่ผู้เสนอระบุไว้ในข้อเสนอ

๒. ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารรับรองและเอกสารเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำเน昂กประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นของ เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการ

รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้บุนช้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ จะพิจารณาจัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT)

หมายเหตุ กรณียื่น MIT ของตัวรถหรือ MIT ของเหล็ก หรือ ส่วนประกอบอื่นของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำเงินกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จะยังไม่คำนวณแต้มต่อ ๕% ให้เนื่องจากเป็นเพียงส่วนประกอบ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทำให้ไม่ทราบสัดส่วนที่ซัดเจน ดังนั้น MIT ที่จะนำมาคำนวณแต้มต่อ ๕% จะต้องเป็น MIT ของรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำเงินกประสงค์ ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาพอุตสาหกรรม เพ่านั้น

๔. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถที่ซื้อตามสัญญา

๕. หลักเกณฑ์พิจารณาตัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคานี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖. วงเงินการจัดหา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงาน การรักษากาลัง ลงบัญญัติใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเงินกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระ仲อกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ภายในวงเงิน ๒,๕๖๓,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ ตลอดจน ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ ค่า พ.ร.บ. และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๗. จำนวนและการจ่ายเงิน

จำนวน ๑ จวด โดยผู้เสนอราคาก็ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๘. อัตราค่าปรับ

อัตราอัตร率为 ๐.๒๐ ต่อวัน ของวงเงินในสัญญา

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองไชยา จังหวัดไชยา

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสาวา ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ๗๕๐๐๐ โทร ๐-๔๔๘๗๖-๕๗๕๕
๒. เว็บไซต์ : www.nongped.go.th หรือ Email : Nongped๖๓๔@outlook.co.th

ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต

(ลงชื่อ) 
ประทานกรรมการ
(นางสาวสกุลรัตน์ วงศ์แก้ว)

(ลงชื่อ) 
กรรมการ
(นายสราฐ ยะจะโนภาค)

(ลงชื่อ) 
กรรมการ
(นางสาวกัญญาณัช ไชยมี)